


Untendreher

CM 280

Hydraulischer Schnellmontagekran
hydraulic fast-erecting crane



CATTANEO

CE 

EN 14439 C25


DIN 15018-H1/B3

Planung und Konstruktion ■ design and construction: Luigi Cattaneo S.p.A.

Untendreher

CATTANEO CM 280

Keine Elektrokomponenten am Ausleger und im oberen Bereich des Krans
 No electrical components on the jib and on the top of the crane



Lastkurven




Load diagrams








kg	2200	2000	1800	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900
m	13.4	14.5	15.8	17.4	18.3	19.4	20.7	22.1	23.7	25.7	28.0
m	13.4	14.4	15.7	17.3	18.3	19.4	20.5	22.0			
m	13.4										


Konstruktionsänderungen vorbehalten ■ subject to alterations
 Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. ■ This information is supplied without liability.

CATTANEO CM 280

Leistung ■ performance


  kVA	 230V - 50Hz			 230V - 50Hz			 400V - 50Hz				
	(3 kVA) 1			4,5 kVA 2			(6 kVA) 3			10 kVA 4	
 inverter 7,5/1400	 m/min	1°	5	18 (12)	26 (18)	 m/min	1°	5	18 (12)	45 (32)	
		2°	2.200	1.000	600		2°	2.200	2.200	600	
	 m/min	1°	5	18	45	 m/min	1°	5	18	45	
		2°	2.200	2.200	600		2°	2.200	2.200	600	
(*)  inverter	2,2/1400	m/min 20 - 35			m/min 20 - 40						
 inverter	2,2/1400	g/min			0,4 - 0,9						

  kVA	 400V - 50Hz					
	12 kVA 5					
 inverter 7,5/1400	 m/min	1°	5	21	32	45
		kg	2.200	2.200	1500	1000
 inverter	3/1400	m/min 25 - 50				
 inverter	2,2/1400	g/min 0,4 - 0,9				




inverter: Frequenzumrichter (FU) ■ frequency converter

Montage ■ crane erection







CATTANEO CM 280

Gegengewicht aus Betonplatten ■ concrete counterballast



Transport ■ transport



Ihr Händler ■ your dealer:



www.kwitek-krane.de